

Megrendelő:  
Szajol Község Önkormányzata  
Cím:  
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Kelt: 2017. 09. hó

A munka leírása:  
Szajol, Orvosi rendelő felújítás és átalakítás  
5081 Szajol, Fő utca 32/a., hrsz.: 594

Tervezői költségvetés - Akadálymentes parkoló

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

\_\_\_\_\_  
Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Útburkolat alap és makadámurkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	4,58 m3	0	0	0	0
2	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m, szelvényig, III. talajosztály	6,88 m3	0	0	0	0
3	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	4,58 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Útburkolat alap és makadámurkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.1- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (úi név: C 40 B1)	4,58 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Kőburkolat készítése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	62-002- 21.3- 0617721	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke	16,6 m	0	0	0	0
2	62-003-6- 0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	4,58 m3	0	0	0	0
3	62-003-8.1- 0618357	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókból soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x8 cm. szürke	22,92 m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

