

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 25-én megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**35/2020. (VIII. 25.) határozata**

**Szajol település SZAJ-SZV víziközmű-rendszere 2021-2035. évekre vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról**

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szajol település 22-05874-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező SZAJ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó, a 2021-2035. tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő Fejlesztési Tervet a mellékelt részletezettséggel jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására.

**Felelős:** Szöllősi József polgármester

**Határidő:** 2020. augusztus 31.

**Értesülnek:** 1./ Képviselő-testület tagjai helyben  
2. /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.  
3./ Irattár

**K.m.f.**

**Szöllősi József sk.**  
polgármester

**Dr. Bartók László sk.**  
jegyző

A kivonat készült: 2020. augusztus 26.

A kivonat hitelül:

*Kelemen Tímea*  
Kelemen Tímea  
előadó





TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

---

# Gördülő Fejlesztési Terv

SZAJ-SZV

víziközmű rendszerre

2021-2035

Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020. augusztus 30.



Szajol település szennyvize szennyvízelvezető rendszeren keresztül jut a Szolnok városi szennyvíztisztító telepre. Szajol község teljes területén kiépült a gravitációs csatornahálózat 2002-ben. A településen a megépített gravitációs csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC vezeték. Nyomóvezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csővezeték. Bekötővezetékek DN 150-es KG-PVC csővezetékek. A településen 2 közbenső- és 1 végátemelő üzemel. A szennyvízátemelő műtárgyak mellé 1 m távolságra mindenütt típus tolózárnakna épült. Az összegyűjtött szennyvíz a szennyvízátemelőkön és a DN 300 KM-PVC nyomóvezetéken keresztüljut el a központi szennyvíztisztító telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomóvezeték

45 fm NA 150 KM-PVC nyomóvezeték

345 fm D 110 KM-PVC nyomóvezeték

22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna

12320 fm D 160 KG-PVC bekötőcsatorna

1034 fm NA 300 KM-PVC távvezeték

3 db szennyvízátemelő Flygt szivattyúkkal

A települési csatornahálózat korának megfelelően jó műszaki állapotban van.



