

Határozati javaslat

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023. (IX. 14.) határozata

Szajol település SZAJ-SZV víziközmű-rendszere 2024-2038. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szajol település 22-05874-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező SZAJ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó, a 2024-2038. tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő Fejlesztési Tervet a mellékelt részletezettséggel jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2. /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.
3./ Irattár

Szajol, 2023. szeptember 8.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

SZAJ-SZV

víziközmű rendszerre

2024-2038



Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.


5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZAJ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Szajol csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Szajol csatornahálózat:

Szajol település szennyvize szennyvízelvezető rendszeren keresztül jut a Szolnok városi szennyvíztisztító telepre. Szajol község teljes területén kiépült a gravitációs csatornahálózat 2002-ben. A településen a megépített gravitációs csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC vezeték. Nyomóvezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csővezeték. Bekötővezetékek DN 150-es KG-PVC csővezetékek. A településen 2 közbenső- és 1 végátemelő üzemel. A szennyvízátemelő műtárgyak mellé 1 m távolságra mindenütt típus tolózárnakna épült. Az összegyűjtött szennyvíz a szennyvízátemelőkön és a DN 300 KM-PVC nyomóvezetéken keresztüljut el a központi szennyvíztisztító telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomóvezeték

45 fm NA 150 KM-PVC nyomóvezeték

345 fm D 110 KM-PVC nyomóvezeték

22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna

12320 fm D 160 KG-PVC bekötőcsatorna

1034 fm NA 300 KM-PVC távvezeték

3 db szennyvízátemelő Flygt szivattyúkkal

A települési csatornahálózat korának megfelelően jó műszaki állapotban van.

