

## Határozati javaslat

### Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (IX. 12.) határozata

#### Szajol település SZAJ-SZV víziközmű-rendszere 2025-2039. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szajol település 22-05874-1-001-00-13 vkr. kóddal rendelkező SZAJ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó, a 2025-2039. tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő Fejlesztési Tervet a mellékelt részletezettséggel jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására.

**Felelős:** Szöllősi József polgármester

**Határidő:** 2024. szeptember 30.

**Értesülnek:** 1./ Képviselő-testület tagjai helyben  
2. /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.  
3./ Irattár

Szajol, 2024. szeptember 6.

  
**Szöllősi József**  
polgármester



  
**Dr. Bartók László**  
jegyző



# Gördülő Fejlesztési Terv SZAJ-SZV víziközmű rendszerre 2025-2039.



Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok,  
Kossuth Lajos út 5.

**A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása**

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZAJ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Szajol csatornahálózat



## **A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:**

### **Szajol csatornahálózat:**

Szajol település szennyvize szennyvízelvezető rendszeren keresztül jut a Szolnok városi szennyvíztisztító telepre. Szajol község teljes területén kiépült a gravitációs csatornahálózat 2002-ben. A településen a megépített gravitációs csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC vezeték. Nyomóvezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csővezeték. Bekötővezetékek DN 150-es KG-PVC csővezetékek. A településen 2 közbenső- és 1 végátemelő üzemel. A szennyvízátemelő műtárgyak mellé 1 m távolságra mindenütt típus tolózárnakna épült. Az összegyűjtött szennyvíz a szennyvízátemelőkön és a DN 300 KM-PVC nyomóvezetéken keresztüljut el a központi szennyvíztisztító telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomóvezeték  
45 fm NA 150 KM-PVC nyomóvezeték  
345 fm D 110 KM-PVC nyomóvezeték  
22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna  
12320 fm D 160 KG-PVC bekötőcsatorna  
1034 fm NA 300 KM-PVC távvezeték  
3 db szennyvízátemelő Flygt szivattyúkkal

A települési csatornahálózat korának megfelelően jó műszaki állapotban van.



